

# АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМ

## НОВЫЕ ТУБУЛЯРНЫЕ МОТОРЫ «АЛЮТЕХ» С РАДИОПРИЕМНИКОМ



Новая серия ALUTECH	Типоразмер вала	Длина, мм	Крутящий момент, Нм
AM0/06-28R	40	590	6
AM0/10-17R	40	590	10
AM1/10-15R	60	470	10
AM1/20-15R	60	470	20
AM1/30-15R	60	540	30
AM1/40-15R	60	540	40
AM1/50-12R	60	540	50

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Ассортимент внутривальных приводов для 40-60 валов, мощностью до 50 Нм
- ✓ Комплект поставки включает в себя адаптер и крепление
- ✓ Экономия времени на монтаже (нет необходимости монтировать дополнительно отдельный радиоприемник и подключать к приводу)
- ✓ Простое программирование
- ✓ Радиус действия до 150м в зоне прямой видимости
- ✓ Интегрированный радиоприемник с динамическим кодом обеспечивает защиту от клонирования пультов

# НОВЫЕ ПУЛЬТЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ






### Пульты дистанционного управления AT-1, AT-15

Преимущества:

- ✓ Привлекательный дизайн
- ✓ Динамический код
- ✓ Поставки под торговой маркой «ALUTECH»
- ✓ Возможность использования совместно с воротной автоматикой **ALUTECH**
- ✓ 1,15 каналов управления
- ✓ Возможность группового управления в 15-ти канальных пультах




### Настенные пульты дистанционного управления AT-1S, AT-15S

Преимущества:

- ✓ Привлекательный дизайн
- ✓ Габаритные размеры 80x80мм – соответствует размерам типовых выключателей
- ✓ Динамический код
- ✓ Поставки под торговой маркой «ALUTECH»
- ✓ Возможность использования совместно с воротной автоматикой **ALUTECH**
- ✓ 1,15 каналов управления
- ✓ Возможность группового управления в 15-ти канальных пультах


## БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Выключатель KU/1+ привод+ доп инструмент по установке



✓Необходимо дополнительное оборудование и специальные навыки для подключения и отделки (штробление, проведение кабеля, штукатурка, окраска)

### Пульт AT-1S + привод со встроенным радиоприемником



✓Быстрая установка, не требует дополнительных навыков